

森のホール21 大ホール
DMX アドレス表

No.1

DMX No	負荷名称	備考	DMX No	負荷名称	備考
1	UH 上 1	71	41	TW 上 61	
2	2	72	42	62	
3	3	78	43	TW 下 61	
4	4	63	44	62	
5	5	22	45	1SUS 1	
6	6	W	46	2	
7	UH 下 1	71	47	3	
8	2	72	48	4	
9	3	78	49	5	
10	4	63	50	6	
11	5	22	51	7	
12	6	W	52	8	
13	LH 上 1	72	53	9	
14	2	59	54	10	
15	3	22	55	11	
16	4	40	56	12	
17	LH 中 1	LH中の回路は 使用しなくても LHはとれます	57	13	
18	2		58	14	
19	3		59	15	
20	4		60	16	
21	LH 下 1	72	61	17	
22	2	59	62	18	
23	3	22	63	19	
24	4	40	64	20	
25	1SUS 61		65	21	
26	62		66	22	
27	63		67	23	
28	64		68	24	
29	FC 上 61		69	2SUS 1	
30	62		70	2	
31	63	直/調 切替え	71	3	
32	64	直/調 切替え	72	4	
33	FC 下 61		73	5	
34	62		74	6	
35	63	直/調 切替え	75	7	
36	64	直/調 切替え	76	8	
37	FC 奥 61		77	9	
38	62		78	10	
39	63		79	11	
40	64		80	12	

森のホール21 大ホール
DMX アドレス表

No.2

DMX No	負荷名称	備考	DMX No	負荷名称	備考
81	2SUS 13		121	TW 上 1	
82	14		122	2	
83	15		123	TW 下 1	
84	16		124	2	吊り物アテ
85	3SUS 1		125	1Fr 上 1	
86	2		126	2	
87	3		127	3	空き回路
88	4		128	4	空き回路
89	5		129	5	空き回路
90	6		130	6	空き回路
91	7		131	1Fr 下 1	
92	8		132	2	
93	9		133	3	空き回路
94	10		134	4	空き回路
95	11		135	5	空き回路
96	12		136	6	空き回路
97	13		137	2Fr 上 1	
98	14		138	2	
99	15		139	3	
100	16		140	4	
101	4SUS 1		141	5	
102	2		142	6	
103	3		143	2Fr 下 1	
104	4		144	2	
105	5		145	3	
106	6		146	4	
107	7		147	5	
108	8		148	6	
109	9		149	3Fr 上 1	
110	10		150	2	
111	11		151	3	
112	12		152	4	
113	13		153	5	
114	14		154	6	
115	15		155	3Fr 下 1	
116	16		156	2	
117	GC 上 1	袖明り	157	3	
118	2		158	4	
119	GC 下 1	袖明り	159	5	
120	2	吊り物アテ	160	6	

森のホール21 大ホール
DMX アドレス表

No.3

DMX No	負荷名称	備考	DMX No	負荷名称	備考
161	1CL 1		201	FC 上 9	
162	2		202	10	
163	3		203	11	
164	4		204	12	
165	5		205	13	
166	6		206	14	
167	7		207	15	
168	8		208	16	
169	9		209	17	
170	10		210	18	
171	11		211	FC 下 1	
172	12		212	2	
173	13		213	3	
174	14		214	4	
175	15		215	5	
176	16		216	6	
177	17		217	7	
178	18		218	8	
179	19		219	9	
180	20		220	10	
181	2CL 1	直/調 切替え可	221	11	
182	2	直/調 切替え可	222	12	
183	3	直/調 切替え可	223	13	
184	4	直/調 切替え可	224	14	
185	5	直/調 切替え可	225	15	
186	6	直/調 切替え可	226	16	
187	7	直/調 切替え可	227	17	
188	8	直/調 切替え可	228	18	
189	WC上下 FC前 1	3力所コンモ	229		
190	2	3力所コンモ	230		
191	3	3力所コンモ	231		
192	4	3力所コンモ	232		
193	FC 上 1		233	PL(P.SUS) 1	500wFQ 上
194	2		234	2	
195	3		235	3	HIVEX 上1
196	4		236	4	HIVEX 上2
197	5		237	5	HIVEX 上3
198	6		238	6	HIVEX 下4
199	7		239	7	HIVEX 上4
200	8		240	8	500wトツ×2

森のホール21 大ホール
DMX アドレス表

No.4

DMX No	負荷名称	備考	DMX No	負荷名称	備考
241	PL(P.SUS) 9	HIVEX 下3	281		
242	10	HIVEX 下2	282		
243	11	500wFQ 下	283		
244	12	HIVEX 下1	284		
245	1Bor 上下 1	W 作業灯	285	客電 1	
246	2	72 (切替え可)	286	2	
247	3	W (切替え可)	287	3	
248	4	78 (切替え可)	288	4	
249	1Bor 中 1	W 作業灯	289	5	
250	2	72 (切替え可)	290	6	
251	3	W (切替え可)	291	7	
252	4	78 (切替え可)	292	8	
253	2Bor 上下 1	W 作業灯	293	9	
254	2	72 (切替え可)	294	10	
255	3	W (切替え可)	295	11	
256	4	78 (切替え可)	296	12	
257	2Bor 中 1	W 作業灯	297	13	
258	2	72 (切替え可)	298	14	
259	3	W (切替え可)	299	15	
260	4	78 (切替え可)	300	16	
261	3Bor 上下 1	W 作業灯	301	17	
262	2	72 (切替え可)	302	18	
263	3	W (切替え可)	303	19	
264	4	78 (切替え可)	304	20	
265	3Bor 中 1	W 作業灯	305	21	
266	2	72 (切替え可)	306	22	
267	3	W (切替え可)	307	23	
268	4	78 (切替え可)	308	24	
269	4Bor 上下 1	W 作業灯	309	25	
270	2	72 (切替え可)	310	26	
271	3	W (切替え可)	311	27	
272	4	78 (切替え可)	312	28	
273	4Bor 中 1	W 作業灯	313	29	
274	2	72 (切替え可)	314	30	
275	3	W (切替え可)	315	31	
276	4	78 (切替え可)	316	32	
277	1CL (PTS) 21	PTS 中	317	33	
278	22		318	34	
279	23	PTS 下	319	35	
280			320	36	親子室

森のホール21 大ホール
DMX アドレス表

No.5

DMX No	負荷名称	備考	DMX No	負荷名称	備考
321	客電 37		361		
322	38		362		
323	39		363		
324	40		364		
325	41		365		
326	42		366		
327	43		367		
328	44		368		
329	45		369		
330	46		370		
331	47		371		
332	48		372		
333	49		373		
334	50		374		
335	51		375		
336	52		376		
337			377		
338			378		
339			379		
340			380		
341			381		
342			382		
343			383		
344			384		
345	(天反1 上)	5灯	385		
346	(天反1 中)	10灯	386		
347	(天反1 下)	5灯	387		
348	(天反2 上)	4灯	388		
349	(天反2 中)	8灯	389		
350	(天反2 下)	4灯	390		
351	(天反3 上)	2灯	391		
352	(天反3 中)	8灯	392		
353	(天反3 下)	2灯	393		
354			394		
355			395		
356			396		
357			397		
358			398		
359			399		
360			400		